

Table de cuisson**Définition du produit**

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **65**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Noir, sans cadre**

Ean code: **3660767543737**

Les Plus produits**✓ Les foyers indépendants De Dietrich**

De Dietrich, c'est une puissance maximale toujours à votre disposition sur chacun des foyers indépendants de votre table et la touche BOOST sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

✓ Sécurité 10 points De Dietrich

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

✓ Mémorisation

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre cuisson favorite. Tous les paramètres de puissance et de temps sont mémorisés et réutilisables quand vous le souhaitez par un simple appui sur la touche MéMo.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	180	160	210
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	2000	3100
Minuterie	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson



Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: 5,9

Intensité en A: 32

Tension en V: 220-240

Fréquence en Hz: 50

Longueur du cordon en cm: 150

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans l'afficheur

Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans l'afficheur

Verrouillage centralisé: Oui

Arrêt d'urgence: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui;Clean lock

Certificats de conformité: CE;ROSTEST

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X750X600

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 9X650X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 59X555X488

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 59X555X488

Poids net en kg: 13,5

Poids brut en kg: 14

Table de cuisson

Schéma d'encastrement

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 9X650X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 59X555X488

